



# ¿Cómo preparar un informe?

Laboratorio de física 1 2023



## Objetivo del informe [1]

El reporte no debe ser considerado como un documento realizado con el solo fin de que el profesor juzgue el trabajo realizado, sino que debe ser **un texto capaz de comunicar por escrito nuestras ideas, resultados y persuadir al lector de los argumentos esgrimidos.**

**No se debe confundir el informe con el cuaderno de laboratorio.** El informe es una versión final depurada y tiene como destinatario un lector que no necesariamente realizó el experimento. En el informe, los detalles superfluos deben evitarse.

## Fases de la escritura <sup>(2)</sup>



### **Planificación**

se prepara la tarea  
se reúnen materiales  
se trazan objetivos



### **Textualización**

se producen borradores  
se redacta el texto  
se despliegan las ideas



### **Revisión**

se corrige, controla o  
modifica lo hecho.

## Para destacarse al escribir (3)



- La **estructura**, la **organización** y **coherencia** con que se elabora un texto escrito, aportará claridad al lector.
- Los **elementos “llamativos”** en el relato, las **incógnitas** a resolver, la inclusión de variables “atractivas” dan **intensidad** y genera un texto **atractivo** para el lector

## Algunos consejos de escritura

**Redacción:** Es importante que las oraciones sean cortas, y que cada una transmita una idea bien definida. La información y los resultados deben ser presentados sintéticamente, sin reiteraciones o datos irrelevantes.

El texto debe ser **autocontenido**. Si se introduce un nuevo concepto, que el autor considera importante y por razones de brevedad no será explicitado, se debe introducir una referencia bibliográfica

## Estructura del informe

1. Título
2. Autores, mails y filiación (materia / cursada / año)
3. Resumen
4. Introducción
5. Desarrollo experimental
6. Resultados y discusión
7. Conclusiones
8. Bibliografía
9. Apéndices

## Encabezado

El **título** tiene que definir a todo el trabajo, de forma de que el lector pueda saber de qué va a tratar el mismo, y no simplemente Trabajo Práctico#1.

Los **autores** debe referirse a las personas que trabajaron (estuvieron en la clase, hicieron el experimento, realizaron el informe). Se deben agregar los mails por si hay necesidad de contactarlos. Y por último, la filiación en un trabajo científico se refiere a la institución a la que pertenece cada autor. En este caso debe funcionar como una referencia de pertenencia de los alumnos, es decir se puede poner por ejemplo: turno, curso, carrera, año.

Completá de la siguiente manera: nombre con el que te identificás. Si querés, entre paréntesis colocá solo las iniciales del nombre que figura en tu DNI (no obligatorio en el laboratorio). Apellido. Ej: Alex (M.A.) Gutiérrez

Encabezado → misma hoja, parte superior, no es una caratula

## ¿Cómo escribir un buen informe?\*

R. Cherep Guber,\*\* M. E. Heiberg Bose,\*\*\* y M. S. Sklodowska Curie\*\*\*\*\*

Docentes de laboratorio de física 1 química, 2<sup>do</sup> cuatr 2022

\* IMPORTANTE: El presente documento NO constituye un trabajo de investigación y sólo fue realizado a fines de presentar un formato de informe. Los autores indicados son de fantasía. \*\*

cherep.guber@email.com \*\*\* heiberg.bose@email.com \*\*\*\*\*  
sklodowska.curie@email.com

## Primer clase

grupo 167

Encabezado → misma hoja, parte superior, no es una caratula

## ¿Cómo escribir un buen informe?\*

R. Cherep Guber,\*\* M. E. Heiberg Bose,\*\*\* y M. S. Sklodowska Curie\*\*\*\*\*

Docentes de laboratorio de física 1 química, 2<sup>do</sup> cuatr 2022


\* IMPORTANTE: El presente documento NO constituye un trabajo de investigación y sólo fue realizado a fines de presentar un formato de informe. Los autores indicados son de fantasía. \*\*

cherep.guber@email.com \*\*\* heiberg.bose@email.com \*\*\*\*  
sklodowska.curie@email.com



Primer clase

grupo 167




## Desarrollo experimental

Se da un detalle de la **configuración experimental** utilizada, una descripción de los aspectos relevantes de los **dispositivos** y **equipos de medición**, especificando sus características (apreciación de los instrumentos, rangos de medición) y marca/modelo .


Se explica el método de medición con el mayor detalle y claridad posible. Se recomienda presentar esquemas del dispositivo empleado para realizar la práctica como forma de visualizar la explicación y poder utilizar referencias al momento de explicar el armado espacial.

El objetivo de esta sección es que un lector, con formación académica similar, pueda replicar la experiencia aunque nunca la haya hecho.

# Desarrollo experimental



# Desarrollo experimental



## Resultados y discusión

Se deben incluir las mediciones realizadas presentadas de una manera apropiada.

1) valores incluidos en el texto: Si el resultado es un valor aislado, como cuando se mide una constante

2) tablas: Si se realizaron varias mediciones independientes que se quieren comparar, se puede utilizar una tabla como alternativa a incluirlas todas en el texto, esto se justifica cuando son muchas o el texto se refiere a ellas muchas veces

3) figuras: Si los valores medidos dependen de una variable, o se quieren mostrar una relación entre dos variables medidas, lo óptimo es presentarlas en un gráfico y el tipo de gráfico es una nueva decisión a tomar

# Resultados y discusión

	método 1	método 2	valor tabulado[6]
$g$ [ $m/s^2$ ]	9.9	9.77	9,7968520
$\Delta g$ [ $m/s^2$ ]	0.3	0.02	0,0000003

Tabla 1: comparación del valor obtenido para la gravedad utilizando mediciones directas del periodo de un péndulo (método 1) y un sensor de barrera para calcular el valor de  $g$  mediante cuadrados mínimos (método 2).

- para el método 1 se obtuvo un valor de  $g$  de  $(9.86 \pm 0.31) m/s^2$ , mientras que para el método 2 se obtuvo un valor de  $9.77 \pm 0.02 m/s^2$ . Siendo el valor tabulado de  $g = (9,7968520 \pm 0,0000003) m/s^2$ .

[6] Medición realizada en Julio de 1988 por el Ing.Cerrato (Director del instituto de Geodesia de la Fac. de Ingeniería de la UBA).

# Resultados y discusión

	método 1	método 2	valor tabulado[6]
$g$ [ $m/s^2$ ]	9.9	9.77	9,7968520
$\Delta g$ [ $m/s^2$ ]	0.3	0.02	0,0000003

Tabla 1: comparación del valor obtenido para la gravedad utilizando mediciones directas del método de un péndulo (método 1) y un sensor de láser para calcular el valor de  $g$  mediante el método de los mínimos cuadrados (método 2).

- para el método 1 se obtuvo un valor de  $g$  de  $(9.86 \pm 0.31) m/s^2$ , mientras que para el método 2 se obtuvo un valor de  $9.77 \pm 0.02 m/s^2$ . Si se compara con el valor tabulado  $g = (9,7968520 m/s^2)$

[6] Medición realizada en Julio de 1988 por el Ing.Cerrato (Director del instituto de Geodesia de la Fac. de Ingeniería de la UBA).

# Resultados y discusión

se obtuvo un valor de  $g$  de  $(9.8 \pm 0.3) \text{ m/s}^2$ , mientras el valor tabulado[7] de  $g = (9,7968520 \pm 0,0000003) \text{ m/s}^2$ . Se puede ver que el valor obtenido es exacto pero más impreciso que el valor tabulado

	método 1	valor tabulado[9]
$g \text{ [m/s}^2\text{]}$	9.8	9,7968520
$\Delta g \text{ [m/s}^2\text{]}$	0.3	0,0000003

Tabla 1: comparación del valor obtenido para la gravedad

[7] Medición realizada en Julio de 1988 por el Ing.Cerrato (Director del instituto de Geodesia de la Fac. de Ingeniería de la UBA).

# Resultados y discusión

se obtuvo un valor de  $g$  de  $(9.8 \pm 0.3) \text{ m/s}^2$ , mientras el valor tabulado[7] de  $g = (9,7968520 \pm 0,0000003) \text{ m/s}^2$ . Se puede ver que el valor obtenido es exacto pero más impreciso que el valor tabulado



	método 1	valor tabulado[9]
$g \text{ [m/s}^2\text{]}$	9.8	9,7968520
$\Delta g \text{ [m/s}^2\text{]}$		0,0000003

Tabla 1: comparación de los valores obtenidos para la gravedad

[7] Medición realizada en Julio de 1988 por el Ing.Cerrato (Director del instituto de Geodesia de la Fac. de Ingeniería de la UBA).

## Resultados y discusión

Además debe contener una **descripción** de la forma en que fueron evaluadas las incertezas, los gráficos y los resultados con una descripción de cómo se obtuvieron.

También se discuten su validez, precisión, interpretación, etc.

Aquí **se analizan**, por ejemplo, las dependencias observadas entre las variables, la comparación de los datos con un modelo propuesto, o las similitudes y discrepancias observadas con otros resultados.

Las ecuaciones que se utilizan deben estar explicitadas directamente o si ya fueron introducidas anteriormente (en la Introducción) a través de una cita al número de ecuación correspondiente.

## Resultados y discusión: sobre Figuras, Tablas y Ajustes

Las **figuras** deben ser **claras e ilustrativas** del punto que se desea destacar.

La **escala** que se usa (el rango de valores y su distribución, lineal, logarítmica, etc) debe maximizar la región de interés y no dejar mucho espacio en blanco. En el caso particular que se pretende comparar entre figuras se puede conservar la escala a través de las figuras, a pesar de que queden espacios vacíos en algunas de ellas.

No se deben colocar tablas dentro de las figuras, ni elementos que tapen las curvas o los puntos graficados; si es posible, y en muchos casos ayudan, se pueden incluir flechas, recuadros u otros elementos destacando una región de interés.

## Resultados y discusión: sobre Figuras, Tablas y Ajustes

Los resultados de los **ajustes** deben incluir la función utilizada, los valores de todos los parámetros y una medida de la bondad del ajuste. Generalmente se incluyen en el pie de figura si son muy largos, y después se referencia sólo el valor relevante en el texto

En los **gráficos** se debe identificar claramente los nombres de cada eje y las unidades de cada uno. Es muy importante incluir barras de incerteza a los puntos en todos los casos que sea posible. Si la barra de incerteza no se ve se puede en primer lugar achicar el tamaño del punto, y si sigue sin distinguirse se debe incluir una mención en el pie de figura.

# Resultados y discusión: sobre Figuras, Tablas y Ajustes




Figura 3: gráfico del periodo cuadrado del péndulo en función del largo del mismo (círculos azules). Superpuesto en rojo el ajuste lineal por cuadrados mínimos. La pendiente del mismo es  $(4.0 \pm 0.1) \text{ s}^2/\text{m}$ . La ordenada al origen  $(0.1 \pm 0.3) \text{ s}^2$ . La bondad del ajuste realizado es de 0.97. Las barras de incerteza representan el error estadístico en las mediciones




figura 3: gráfico del periodo cuadrado del péndulo en función del largo del mismo.

# Resultados y discusión: sobre Figuras, Tablas y Ajustes




Figura 3: gráfico del periodo cuadrado del péndulo en función del largo del mismo (datos azules). Superpuesto en rojo el ajuste lineal por cuadrados mínimos. La pendiente del mismo es  $(4.0 \pm 0.1) \text{s}^2/\text{m}$ . La ordenada al origen  $(0.1 \pm 0.3) \text{s}^2$ . La bondad del ajuste realizado es de 0.97. Las barras de incerteza representan el error estadístico en las mediciones




figura 3: gráfico del periodo cuadrado del péndulo en función del largo del mismo.

## Conclusiones

Contiene la discusión de cómo, a partir de los resultados, se demuestra aquello que se planteó como objetivo del trabajo.

Las afirmaciones tienen que estar justificadas con los datos experimentales.

Se pueden realizar comparaciones de los resultados obtenidos contra resultados similares tomados de la bibliografía, o valores tabulados. Al comparar los resultados con conocimientos previos, estos últimos deben estar debidamente referenciados.

## Bibliografía

Se especifica la **bibliografía que fue previamente citada** durante el desarrollo del trabajo.

Deben contener

**[número] Autor, Nombre del libro, Editorial, Lugar de publicación (año).**

También se pueden incluir páginas de internet por ejemplo para cuando buscan un valor en tablas.

## Cuestiones generales válidas para todas las secciones

Todos los **valores deben incluir la incerteza y las unidades**

Todas las figuras deben incluir un **pie de figura** con la referencia. El pie de figura tiene que tener una descripción clara de lo que se está mostrando.

Las **figuras, tablas y apéndices** tienen que estar correctamente **citadas** en el informe, donde se incluye la referencia

## Estructura del reporte mediciones directas e indirectas

1. Título
2. Autores, mails y filiación (materia / cursada / año)
3. Resumen
4. Introducción
5. Desarrollo experimental
6. Resultados y discusión
7. Conclusiones
8. Bibliografía → si usan
9. Apéndices

# Ayuda memoria

Cuenten los dos experimentos que hicieron

Respondan las preguntas de la guía

Tiene que poder leerse, es un texto formal, escrito, donde el lector no sabe que experimento hicieron y ustedes le están contando

Discutan y saquen conclusiones en base a evidencias

# Check list [8]

INFORME DE LABORATORIO

LABORATORIO DE FÍSICA 1

para estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Químicas

---

## 3. Check-list

### Secciones

- ¿El título representa todo el informe?
- ¿Incluyeron los (autores, mails, turno, curso, carrera, año)?
- ¿El resumen representa todo el informe? ¿tiene una mención a la motivación, objetivos, desarrollo, resultados y conclusión?
- ¿La introducción incluye una mención a la motivación de la práctica?
- ¿La introducción incluye los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la práctica?
- ¿La introducción incluye los objetivos al final?
- ¿El desarrollo experimental incluye los materiales utilizados (con su **incerteza**)?
- ¿El desarrollo experimental incluye un esquema del diseño experimental?
- ¿El desarrollo experimental incluye una descripción detallada del procedimiento?
- ¿Se incluyó una motivación-descripción-análisis de las figuras presentadas en resultados? (no están sólo puestas ahí...)
- ¿Las conclusiones son más que una recapitulación de los resultados?
- ¿Se comparó con los resultados esperados (de modelos o mediciones previas/ajenas)?
- ¿Se analizaron las posibles fuentes de las incertezas medidas?



